


TOPKIT E1/13 B

POTAIN 



Mature Mast Mast Mástil
 □ 1,2m x 1,2m

Mature Mast Mast Mástil
 □ 1,6m x 1,6m

PA 202

LA 200






ZAm 204

PA 405


SA 405


$$H_{\text{total}} = H_{\text{mast}} + 0,7\text{m}$$


$$H_{\text{total}} = H_{\text{mast}} - 0,3\text{m}$$





F = Réactions Eckdrücke Reactions Reacciones

F2	● 59t	■ 59t
F3	● 43t	■ 45t
	19t	


F1	● 36t	■ 50t
	22t	


F1	● 38t	■ 46t
	23t	





F2	● 65t	■ 114t
F3	● 44t	■ 95t
	30t	





F1	● 50t	■ 88t
	36t	





Courbes de charges Lastkurven Load diagram Curvas de cargas





 Flèche Ausleger Jib Flecha



 Chariot standard 2/4 brins.
(En cas d'utilisation  déduire 0,1 t aux charges ).
 Chariot optionnel 2 brins uniquement.

 Standardlaufkatze 2/4 Stränge. (Bei Einsatz von  ist 0,1 t der Lasten von  abzuziehen.
 Laufkatze in Sonderausführung mit nur 2 Strängen.

 Standard trolley 2/4 fall.
(When using  subtract 0,1 t from the loads ).
 Optional trolley 2 fall only.

 Carro standard 2/4 ramales.
(En caso de utilización  quitar 0,1 t de las cargas ).
 Carro opcional en 2 ramales solamente.


Autres implantations Aufstellmöglichkeiten Mounting possibilities Otras implantaciones

Nous consulter
Consult us
Bei uns rückfragen
Consultarnos




$H > H_{maxi}$: nous consulter

- En service
- Hors service

 A vide sans lest avec flèche et hauteur maximum.


$H > H_{maxi}$: bei uns rückfragen

- In Betrieb
- Ausser Betrieb

 Ohne Last und Ballast mit Maximalausleger und Maximalhöhe.


$H > H_{maxi}$: consult us

- In service
- Out of service
























 Without load and ballast with longest jib and maximum height.

$H > H_{maxi}$: Consultarnos

- En servicio
- Fuera de servicio

 Sin cargas, sin lastre con flecha y altura máxima.

Mécanismes *Antriebe* Mechanisms *Mecanismos*

					m/min	t		ch-PS hp	kW	
Levage Heben Hoisting Elevación		25 PC 10			 8	2	$\geq 364 \text{ m}$	25	18,4	
					 45	2				
					 90	1				
					 4	4				
					 22,5	4				
					 45	2				
		33 PC 10			 11	2	$\geq 360 \text{ m}$	33	24,2	
					 60	2				
					 120	1				
					 5,5	4				
					 30	4				
					 60	2				
		Distribution - <i>Katzfahren</i> Trolleying - <i>Distribución</i>			2 D 2V2	14 → 42			2,7	2
		Orientation - <i>Schwenken</i> Slewing - <i>Orientación</i>			OMD 30	0,1-0,4-0,8 tr/min U/min-rpm			8	5,9
Translation Kranfahren Travelling Traslación	▲ Standard <i>Standard</i> Standard <i>Standard</i> R $\geq 9\text{m}$ ▲▲▲ Rapide <i>Schnell</i> Fast <i>Rápida</i>	SA 405	▲ RT 223 C1 2V	12 - 24			2 x 5	2 x 3,7		
		R $\geq 9\text{m}$	▲▲▲ RC 446 AR H $\leq 29,9\text{m}$	10 - 50			4 x 6,8	4 x 5		
		LA 200	▬▬▬ TVD 424 A2	25			2 x 4	2 x 2,9		
		▬▬▬ RT 224 C1S	25			2 x 4	2 x 2,9			
Puissance électrique nécessaire <i>Anschlusswert</i> Necessary electric power <i>Potencia eléctrica necesaria</i>		380 V 50 HZ 	Réseau - <i>Netzstrom</i> - Mains supply - <i>Red</i>				25 PC 10 : 35 KVA 33 PC 10 : 45 KVA			
			Groupe électrogène - <i>Stromaggregat</i> Generator set - <i>Grupo electrogeno</i>				*			

* Nous consulter - *Auf Anfrage* - Consult us - *Consultarnos*

POTAIN 

18, rue de Charbonnières B.P 173 - F 69132 ECULLY Cedex
 Tél. (7) 833.81.81 - Télex 330 179
 DIRECTION DES ACTIVITES INTERNATIONALES
 207, rue de Bercy - F 75012 PARIS
 Tél. (1) 347.30.77 - Télex 215 483
 POTAIN GmbH - D 6082 MÖRFELDEN - WALLDORF
 Nordendstr. 79-87 - Postfach 420 - Tel. 06105 704.0 - Telex 4.185745
 POTAIN SUISSE S.A - CH 5115 MÖRIKEN WILDEGG
 Tel. 64.53.19.91 - Telex 68294

Ref. 8303 HBB 2