


TOPKIT F3/29B1

POTAIN 



Măture Mast Mast Mástil
 □ 1,6m x 1,6m

PA 458





SA 458

Măture Mast Mast Mástil
 □ 2m x 2m


PA 664


VA 664


$$H_{\text{H}} = H_{\text{H}} + 1\text{m}$$




F = Réactions Eckdrücke Reactions Reacciones

F2	● 106 t	■ 90 t
F3	● 66 t	■ 54 t
	52 t	


F1	● 75 t	■ 70 t
	61 t	





F2	● 122 t	■ 177 t
F3	● 74 t	■ 133 t
	67 t	





F1	● 97 t	■ 119 t
	81 t	





Courbes de charges Lastkurven Load diagram Curvas de cargas





 Flèche Ausleger Jib Flecha



 Chariot standard 2/4 brins.
(En cas d'utilisation  déduire 0,2 t aux charges ).
 Chariot optionnel 2 brins uniquement.


 Standardlaufkatze 2/4 Stränge.
(Bei Einsatz von  ist 0,2 t der Lasten von  abzuziehen.
 Laufkatze in Sonderausführung mit nur 2 Strängen.

 Standard trolley 2/4 fall.
(When using  subtract 0,2 t from the loads ).
 Optional trolley 2 fall only.

 Carro standard 2/4 ramales.
(En caso de utilización  quitar 0,2 t de las cargas ).
 Carro opcional en 2 ramales solamente.


Autres implantations Aufstellmöglichkeiten Mounting possibilities Otras implantaciones

Nous consulter
Auf Anfrage
Consult us
Consultarnos




$H > H_{maxi}$: nous consulter

- En service
- Hors service

 A vide sans lest avec flèche et hauteur maximum.


$H > H_{maxi}$: Auf Anfrage

- In Betrieb
- Ausser Betrieb

 Ohne Last und Ballast mit Maximalausleger und Maximalhöhe.


$H > H_{maxi}$: consult us

- In service
- Out of service























 Without load and ballast with longest jib and maximum height.

$H > H_{maxi}$: Consultarnos

- En servicio
- Fuera de servicio

 Sin cargas, sin lastre con flecha y altura máxima.

Mécanismes *Antriebe* Mechanisms *Mecanismos*

					m/min	t		ch-PS hp	kW					
Levage <i>Heben</i> Hoisting <i>Elevación</i>		55 RCS 30 			34	6	365m >365m *	55	40,5					
					68	3								
					17	12								
					34	6								
				33 PC 30 						3,5	6	408m >408m *	33	24
										19	6			
					38	3								
					1,75	12								
					9,5	12								
					19	6								
	Distribution - <i>Katzfahren</i> Trolleying - <i>Distribución</i>			6 DPC 4	7,5 30 60			6	4,4					
	Orientation - <i>Schwenken</i> Slewing - <i>Orientación</i>			OMD 55	0 → 0,74 tr/min U/min-rpm			2 x 8	2 x 5,9					
Translation <i>Kranfahren</i> Travelling <i>Traslación</i>	▲ Standard <i>Standard</i> Standard <i>Standard</i> R ≥ 9m ▲▲ Rapide <i>Schnell</i> Fast <i>Rápida</i>	SA 458  R ≥ 9m	▲ RT 324 C1 2V	12,5-25			2 x 7	2 x 5,2						
			▲▲ RC 446 AR H ≤ 31 m	10 - 50			4 x 6,8	4 x 5						
		VA664  R ≥ 12m	▲ RT 443 A1 2V	15 - 30			4 x 5	4 x 3,7						
			▲▲ RC 646 AR H ≤ 43,3 m	10 - 50			4 x 6,8	4 x 5						
Puissance électrique nécessaire <i>Anschlusswert</i> Necessary electric power <i>Potencia electrica necesaria</i>		380 V 50 HZ 	Réseau - <i>Netzstrom</i> - Mains supply - <i>Red</i>				RCS : 75kVA PC : 60kVA							
			Groupe électrogène <i>Stromaggregat</i> Generator set <i>Grupo electrogeno</i>				*							

* Nous consulter - *Auf Anfrage* - Consult us - *Consultarnos*

POTAIN 

18, rue de Charbonnières B.P 173 - F 69132 ECULLY Cedex
 Tél. (7) 833.81.81 - Télex 330 179
 DIRECTION DES ACTIVITES INTERNATIONALES
 207, rue de Bercy - F 75012 PARIS
 Tél. (1) 347.30.77 - Télex 215 483
 POTAIN GmbH - D 6082 MÖRFELDEN - WALLDORF
 Nordendstr. 79-87 - Postfach 420 - Tel. 06105 704.0 - Telex 4.185745
 POTAIN SUISSE S.A - CH 5115 MÖRIKEN WILDEGG
 Tel. 64.53.19.91 - Telex 68294

Ref. 8317 KBA1

Modificaciones reservadas *Anderungen vorbehalten* Subject to modification *Modificaciones reservadas*

Printed in France